



主场搭建服务手册

Official Contractor Manual

(本手册适用于 H2/H3/H4/H5/H6)

上海荷玛展览服务有限公司

Shanghai Homer-Expo Service Co.,Ltd.

目 录

内容	是否回复	截止日期	页码
指定主场搭建商			3
A：标准展位			
标准展位参展商注意事项			4
【表格 1】展具租赁	按需回复	2025 年 7 月 4 日	6
B：光地展位			
【表格 2】展馆设施水、电、气、网络租赁	*必须回复	2025 年 7 月 4 日	10
世纪城会展施工安全管理规定			12-26
光地展位参展商注意事项			27-28
特装展位施工申报资料			29-30
特装展台效果图审核标准表	*必须回复	2025 年 7 月 4 日	31
展台保证金的收取及处理标准	*必须回复	2025 年 7 月 4 日	32-33
特装展位进场手续申办流程		2025 年 7 月 4 日	34
附件一 特装展台搭建承诺书	*必须回复	2025 年 7 月 4 日	35-38
附件二 特装展台施工安全责任书	*必须回复	2025 年 7 月 4 日	39-40
附件三 特装施工申报表	*必须回复	2025 年 7 月 4 日	41
附件四 展台电器申请表	*必须回复	2025 年 7 月 4 日	42
布展须知	*必须回复	2025 年 7 月 4 日	43-45
特装业务信息表	按需回复		46

本手册内所有服务项目的申请，需要在荷玛的主场服务平台上完成，请在收到主办方提供的用户名与密码后，及时进行线上各项资料的递交与申报工作。

主场搭建服务手册

2025Hotel & Shop Plus 成都国际酒店及商业空间展览会
2025CCE 成都国际清洁技术与设备展览会
2025 成都国际酒店用品及餐饮博览会
成都世纪城新国际会展中心 2025 年 7 月 24 日-7 月 26 日
展馆号: H2 馆, H3 馆, H4 馆, H5 馆, H6 馆



上海荷玛展览服务有限公司
Shanghai Homer-Expo Service Co., Ltd.
电话: 021-52212001
地址: 上海市长宁区金钟路 658 弄 16 号楼 1 层 A 座
截止日期: 2025 年 7 月 4 日

指定主场搭建商

上海荷玛展览服务有限公司 (H2/H3/H4/H5/H6)

地址: 上海市长宁区金钟路 658 弄 16 号楼一层

H2-H6 主场 QQ 交流群: 762987191

荷玛的主场服务平台登录:

请登录主办方的展商系统后, 点击选择“主场搭建手册”, 跳转至我司系统。

设施下单 联系人: 吴云 女士 电话: 021-52212001-802 手机: 18117039443 邮箱: wy@homer-expo.com

图纸审核 联系人: 尤仲琳 先生 电话: 021-52212001-846 手机: 13651672616 邮箱: yzl@homer-expo.com

上海荷玛展览服务有限公司可提供额外展具租赁及所有馆内水电气等申请, 参展商如果有预定需求, 请于 **2025 年 7 月 4 日** 前联系主场服务商进行预订。

一、付款方式:

请将款项电汇到下列银行账户:

户名: 上海荷玛展览服务有限公司
帐号: 1001288309300094327
开户行: 工行上海市临空支行
银行地址: 上海市天山西路 799 号

二、所有项目均作安装用途, 不可转换及退回订单。

三、所有订单均以全数缴付作为确认, 未付款之订单不会被接受, 取消订单将不会退还已缴之款项。

四、逾期订单 (即截止日期 **2025 年 7 月 4 日** 以后收到之订单) 将加收 30% 附加费, 现场订单及 **2025 年 7 月 4 日** 起收到的订单将加收 50% 的附加费。

五、请把所定之项目填在表格后的位置图上, 如欲租用表格内未有列出之项目, 请与大会指定承建联系另行收费。

六、所有主场订电须由大会指定搭建商上海荷玛展览服务有限公司执行, 包括光地客户。

注意: 1. 所有报价均为现行价格, 如有修改恕不提前通知。

2. 不得在摊位铝制高架和图板上穿铁丝及锤钉。否则破损的铝制高架和图板由有关参展商赔偿。

A：标准展位

标准展位参展商注意事项


- (1) 请参展商参考标准展位配置。
- (2) 所有的展位配置均为租赁使用。参展商不得损坏或带走展板或展位内的家具。
- (3) 标准摊位结构内不得加其它装置。围板、铝质支架、地板、天花板、柱子及消防喷淋上不得钉上任何钉子或加装任何装置，如有违反，照价赔偿
- (4) 参展商安装的所有展示物品的背板处不得超过 2.5 米限高，请勿在侧板上粘挂展品或宣传品；参展商的任何展品，不得超出所订面积范围，否则，主办单位有权要求参展商将展位恢复原状，所发生的费用由参展商负担。
- (5) 请不要用胶带、钉子等在展板、地毯、天花板或楣板上做固定。对违反上述规定所造成的损失，由参展商负担。
- (6) 楣板由主办单位统一制作，需保持白色底色，同时楣板上不可做任何装饰性或公司的标志，参展商不得擅自更改楣板内容。
- (7) 如果参展商需额外租赁展具，请与指定搭建公司联系，并将租赁登记表于 **2025 年 7 月 4 日** 前传给指定搭建公司。如现场租赁，价格会高于预订价格。
- (8) 严禁私自乱拉、乱接或增加照明灯具,电源插座不得插接展位照明灯具等大功率设备，为防止超负荷用电造成短路。
- (9) 标准摊位所配置安装在展位上的所有用电设施设备，展商不得随意拆除或移位，更不能带出展馆。
- (10) 展商自带的非照明电器设备(如:电规机、录象机和电冰箱等) 需经大会承建商批核,严禁在展台内使用电路不符合的电力装置。
- (11) 展商必须负责保持展位设施及所租用物品完整无损,如有损毁，必须负责赔偿。
- (12) 请勿在标准摊位围板上张贴KT板、背胶画面等，如有违反，产生的清洁费用需由参展单位自行承担。

标准展位效果图

(实际使用标摊以现场搭建为准)



-  插座X1
Power Socket
-  射灯X2
Spotlight
-  询问桌X1
Information Counter
-  折椅X2
Folding chair



注意事项:

- 标准摊位大而不足 18 平方米的展位, 只获得提供给 9 平方米标准摊位的基本配置, 只有展位面积是 9 平方米倍数的展位才可获得对应倍数的基本配置。
- 如参展商订购两个以上连续排列的标准摊位, 除非参展商特别要求, 否则大会承建商将拆除置于两展位间的围板。
- 如参展商所订的展位是规位, 则只有四面围身配以四面楣板。
- 主办单位有保留其修改的权利, 未经允许标准展位展商不得在展位围板上开洞, 钻孔, 油漆, 涂改以及留下无法清除的污损等任何形式的破坏, 如有损坏应依价承担相应的赔偿责任;

※标准展位不可私自接灯, 一经发现, 双倍收取电费。

※租赁插座和灯具需要缴纳电费一项。

2025Hotel & Shop Plus 成都国际酒店及商业空间展览会
2025CCE 成都国际清洁技术与设备展览会
2025 成都国际酒店用品及餐饮博览会
成都世纪城新国际会展中心 2025 年 7 月 24 日-7 月 26 日
展馆号: H2 馆, H3 馆, H4 馆, H5 馆, H6 馆



上海荷玛展览服务有限公司
Shanghai Homer-Expo Service Co., Ltd.
电话: 021-52212001
地址: 上海市长宁区金钟路 658 弄 16 号楼 1 层 A 座
截止日期: 2025 年 7 月 4 日

【表格 1】展具租赁

编号	名称	单价 (人民币)	数量	金额
A01	LED 长臂射灯	100.00		
A02	日光灯	100.00		
A03	镝灯	300.00		
A04	电源插座 (MAX 500W)	100.00		
A05	咨询桌(1000*500*750mmH)	100.00		
A06	锁柜(1000*500*750mmH)	120.00		
A07	矮玻璃展示柜(1000*500*1000mmH)	280.00		
A08	高玻璃展示柜(1000*500*2000mmH)	400.00		
A09	高玻璃柜 (小)	350.00		
A10	平层板/斜层板 (1000*300mmW)	40.00		
A11	折门	150.00		
A12	锁门	200.00		
A13	展示柜 (低) (500*500*500mmH)	100.00		
A14	展示柜 (高) (500*500*100mmH)	150.00		
A15	货架 (四层)	400.00		
A16	废纸篓	10.00		
A17	折椅 (灰/白)	40.00		
A18	黑皮椅	100.00		
A19	异形吧椅 (白/黑)	120.00		
A20	葫芦椅 (白)	150.00		
A21	高吧台 (圆盘脚)	150.00		
A22	白木圆桌	150.00		
A23	木茶几	100.00		
A24	立式饮水机 (仅供展台使用)	300.00		
A25	杂志架	200.00		
A26	折叠资料架	180.00		
A27	单人沙发 (白/黑)	500.00		
A28	双人沙发 (白/黑)	800.00		
A29	宴会椅	80.00		
A30	宴会椅套 (红/白)	20.00		
A31	折叠桌	120.00		
A32	围布 (红/白)	80.00		
A33	拉带围栏	80.00		
A34	土司椅 (白/黑)	360.00		
A35	42 寸液晶电视	1500.00		
A36	50 寸液晶电视	2000.00		
A37	展板	100.00		
A38	A4 资料架	150.00		
A39	方桌	100.00		
A40	龙门衣架	250.00		
A41	站立衣架	80.00		
A42	冰箱, 90L (不含 24 小时插座)	1000.00		
A43	双门冰箱, 140L (不含 24 小时插	1500.00		
A44	挂钩 (洞洞板/网格片)	20.00		

标准展位如需租赁以上物品, 请于 2025 年 7 月 4 日前至主场服务平台进行预订。

2025Hotel & Shop Plus 成都国际酒店及商业空间展览会
2025CCE 成都国际清洁技术与设备展览会
2025 成都国际酒店用品及餐饮博览会
成都世纪城新国际会展中心 2025 年 7 月 24 日-7 月 26 日
展馆号: H2 馆, H3 馆, H4 馆, H5 馆, H6 馆

上海荷玛展览服务有限公司
Shanghai Homer-Expo Service Co., Ltd.
电话: 021-52212001
地址: 上海市长宁区金钟路 658 弄 16 号楼 1 层 A 座
截止日期: 2025 年 7 月 4 日

家具租赁图片
Rental Furniture Picture



LED 长臂射灯
Longarm Spotlight 9W LED



日光灯
Fluorescent Tube 40W (1.2m)



镝灯
HQI Floodlight 150W



电源插座
Power Socket (Max. 500W)



咨询桌
Information Desk
1000L*500W*750H mm



锁柜
Lockable Cabinet
1000L*500W*750H mm



标准玻璃展示柜
Low System Showcase
1000L*500W*1000H mm



高玻璃展示柜
Tall System Showcase
1000L*500W*2000H mm



高玻璃柜 (小)
Tall Glass Showcase
500L*500W*2000H mm



平层板 / 斜层板
Flat Shelf / Sloped Shelf
1000L*300W mm



折门
Plastic Folding Door
950W*2000H mm



锁门
Lockable Door
950W*2000H mm



展示柜 (低)
Low Display Cube
500L*500W*500H mm



展示柜 (高)
Tall Display Cube
500L*500W*1000H mm



货架
Cargo Rack
1000L*500W*2000H mm



废纸箱
Paper bin
280L*180W*270H mm

2025Hotel & Shop Plus 成都国际酒店及商业空间展览会
2025CCE 成都国际清洁技术与设备展览会
2025 成都国际酒店用品及餐饮博览会
成都世纪城新国际会展中心 2025 年 7 月 24 日-7 月 26 日
展馆号: H2 馆, H3 馆, H4 馆, H5 馆, H6 馆

上海荷玛展览服务有限公司
Shanghai Homer-Expo Service Co., Ltd.
电话: 021-52212001
地址: 上海市长宁区金钟路 658 弄 16 号楼 1 层 A 座
截止日期: 2025 年 7 月 4 日

家具租赁图片
Rental Furniture Picture

HOMER®



A17
折椅 (白/灰)
Ash Folding Chair
510L*470W*720H mm



A18
黑皮椅
Leather Arm Chair (Black)
570L*440W*760H mm



A19
异形吧椅 (白/黑)
Profiled bar chair
360L*400W*760-860H mm



A20
葫芦椅 (白)
Meeting Chair (white)
480L*550W*800H mm



A21
吧台 / 圆盘脚
ICastro
600W*1100H mm



A22
白木圆桌
Marotta
800W*750H mm



A23
木茶几
Hocke
600W*420H mm



A24
立式饮水机 / 温热
Water dispenser - stand
300L*300W*900H mm



A25
杂志架
Magazine Rack
270L*250W*1200H mm



A26
折叠资料架
Foldable Brochure Stand
380L*270W*1380H mm



A27
单人皮沙发 (白/黑)
Cubio
800L*800W*680H mm



A28
双人皮沙发 (白/黑)
Cubio
1600L*800W*680H mm



A29
宴会椅
Banquet Chair
450L*570W*940H mm



A30
宴会椅套 (不含椅) 红/白
Chair Cover
450L*570W*940H mm



A31
折叠桌
Long Table
1200/1800L*600*750H mm



A32
围布 (不含桌) 红/白
Long Table / Wapron
1200/1800L*600*750H mm

家具租赁图片 Rental Furniture Picture

HOMER®



A33
拉带围栏

Belt Barricade
1000W*1200H mm



A34
土司椅 (白/黑)

Bench
1800L*500W*430H mm



A35
42 寸液晶电视

42 - Inch LED TV
920L*60D*530H mm



A36
50 寸液晶电视

50 - Inch LED TV
1126L*60D*658H mm



A37
展板

Panel
1000*2500H mm




A38
资料架

Catalogue Holder (metal)
950L*50D*280H mm




A39
方桌

Square Table
650L*650W*700H mm



A40
龙门衣架

Gantry Coat Hanger
1200L*1700H mm



A41
站立衣架

Coat Hanger
1000*2500H mm



A42
冰箱

Refrigerator (90L)
500L*500W*860H mm



A43
双门冰箱

Refrigerator (140L)
500L*500W*1350H mm



A44
洞洞板挂钩

Hole Plate Hook
900W*1200H mm



A44
网格片挂钩

Grid Hook
900W*1200H mm

B：光地展位

表格 2 展期用电

	项目	价格	数量	金额
布展期间施工临时用电	220V/15A	450 元/个/布展期		
	220V/20A	720 元/个/布展期		
	380V/15A 空气开关箱	810 元/个/布展期		
	380V/20A 空气开关箱	945 元/个/布展期		
	380V/30A 空气开关箱	1215 元/个/布展期		
照明电源	220V/5A	270 元/个/展期		
	220V/15A	670 元/个/展期		
	220V/20A	1065 元/个/展期		
动力电源	380V/15A 空气开关箱	1200 元/个/展期		
	380V/20A 空气开关箱	1400 元/个/展期		
	380V/30A 空气开关箱	1800 元/个/展期		
	380V/60A 空气开关箱	3000 元/个/展期		
	380V/100A 空气开关箱	4400 元/个/展期		
	380V/150A 空气开关箱	6000 元/个/展期		
24 小时用电		按以上价格加收 50%		

备注：

- 1) 现场临时申请用电，加收 50%。
- 2) 室外用电每处加收 300 元安装费、管理费。
- 3) 布展期为 3 天，不足 3 天按 3 天计，超过 3 天将按增加天数同比增加。
- 4) 二次接驳，加收 300 元/处接驳费。
- 5) 24 小时供电（仅限冰箱、充电器、充氧气等小电器），在标准价上加收 50%。
- 6) 展期不超过 4 天，超过 4 天以上，按正常布展、展期用电标准收费。

请在 2025 年 7 月 4 日前登录主办方系统进行租赁，如需网址，请联系展商。

表格 3 展期用电

名称	单位	租金	设备押金	预付通话费	数量	金额
国际长途 IDD	部	400 元/展期	300 元	1000 元		
国内长途 DDD	部	400 元/展期	300 元	500 元		
市话	部	400 元/展期 (含话费)	300 元			
小区宽带上网	一处	500 元/天				
1) 收费标准按电信公话收费标准执行。 2) IDD、DDD 通话费, 展会结束后从预付话费中扣除, 多退少补。 3) 展期不超过 4 天, 市话按增加天数, 每增加 1 天, 按 100 元/部/天加收费用。						

请在 2025 年 7 月 4 日前登录主办方系统进行租赁, 如需网址, 请联系展商。

表格 4 灭火器

名称	单位	租金	设备押金	数量	金额
灭火器	具	25 元/具/展期	100 元/具		
1) 50 平方米 4 具, 每增加 50 平方米增加 2 具。 2) 光地展位必须租赁, 不可以自带。					

请在 2025 年 7 月 4 日前登录主办方系统进行租赁, 如需网址, 请联系展商。

表格 5 展台用水及动火

项目	说明	价格 (使用费)	数量	金额
市供水压力一般用水 (水管 Φ20mm)	包含水费、安装费、材料费	2500 元/处/展期		
动火	100 m ² 以下 (含 100 m ²)	每小时 100 元		
备注: 展期一般不超过 4 天, 凡超过 4 天的展期用水比例增加。				

请在 2025 年 7 月 4 日前登录主办方系统进行租赁, 如需网址, 请联系展商。

- 【注意事项】
- ※标准展位不可私自接灯, 一经发现, 双倍收取电费。
 - ※租赁插座和灯具需要缴纳电费一项。
 - *延迟订单: 超过 2025 年 7 月 4 日, 家具租赁将收取 50%加急费; 取消订单将不会退还已缴之款项。
 - *请将家具摆放的位置图连同订单一起上传至系统, 以便我们可以按照您的要求布置展台。
 - *请将租赁费用在 2025 年 7 月 4 日之前支付给荷玛展览, 并将汇款凭证上传至主场系统, 上面注明展会名称、参展公司

主场搭建服务手册

2025Hotel & Shop Plus 成都国际酒店及商业空间展览会
2025CCE 成都国际清洁技术与设备展览会
2025 成都国际酒店用品及餐饮博览会
成都世纪城新国际会展中心 2025 年 7 月 24 日-7 月 26 日
展馆号：H2 馆，H3 馆，H4 馆，H5 馆，H6 馆



上海荷玛展览服务有限公司
Shanghai Homer-Expo Service Co., Ltd.
电话：021-52212001
地址：上海市长宁区金钟路 658 弄 16 号楼 1 层 A 座
截止日期：2025 年 7 月 4 日

名称、展位号以便开发票。

- *如果我们在 **2025 年 7 月 4 日** 之前没有收到您的付款（以付款凭证上的日期为准），订单将自动取消。
- *租赁表中的报价均为整个展期的租赁价格，因此参展商有义务保证租赁物品的完好无损。
- *延迟订单：**室内馆订单超过 2025 年 7 月 4 日，租赁将收取 50% 加急费；取消订单将不会退还已缴之款项。**
- ***照明电箱与动力电箱必须分开申请，不能使用多用插座。**
- *开票信息请在主场服务系统上传，发票抬头须与汇款单位一致，不接受私人账户汇款。

*重要通知：

光地/特装展台须在**订单截至日期前**向主场承建商以**汇款形式**交纳押金。展台拆除完毕后，展馆地面如无损坏并保持清洁，展馆设施没有遗失和损坏，经展馆相关人员确认签字后，主场承建商在项目结束 **30 个工作日之内**以**汇款方式**退还押金至原汇款账户（**不可临时变更账户**）。**另押金支付账户必须与报馆公司账户一致，主场不接受任何形式的第三方代付押金，请知悉。**

汇款账户：

户 名：上海荷玛展览服务有限公司
银行帐号：1001288309300094327
开户银行：工行上海市临空支行

世纪城会展施工安全管理规定

请仔细阅读以下安全管理规定内容，并有义务告知贵单位参与此次展览的相关布展、参展工作人员，希望我们的服务能为您的参展工作提供便利。（本规定适用于所有进入成都世纪城会展集团有限公司的布展施工单位及个人）

1. 施工单位应严格遵守国家相关法律法规、《成都市展览展销活动消防安全管理暂行规定》以及成都世纪城会展集团有限公司相关规章制度，所有展会与活动搭建应按要求先报备后入场，并服从展馆管理和督导检查。

2. 特装展台施工单位进馆前必须按照《特装展台进场手续办理流程》，提供报馆资料和展位施工安全投保凭证，并签订《特装展台施工安全责任书》，签订责任书时请出示施工单位出具的有章介绍信或传真件，以确认签订者的委托人资格；施工单位应指派专人负责展台施工现场的安全和防火工作，做好展台安全隐患识别和事故处理工作。展台施工负责人有义务和责任告知施工人员进入施工现场，必须正确佩戴合格的安全帽《安全帽标准 GB2811-2007》、有效证件及大会、场馆的相关规定。

3. 未按《特装展台进场手续办理流程》要求办理相关进场手续的单位，不得进场施工，一经发现私自进场，展馆将对该展台搭建商给予严惩，直至清场处理。

4. 展会布展之前三天，场馆不再接受木质结构（不包含木制成品展示柜摆放和组装）展台特装申报，此时段展台特装申报，只针对简易桁架大喷及不搭建只摆放展柜展品之展台。

5. 展台结构安全、施工安全要求

5.1、馆内展台搭建限高 6m，室外搭建高度统一限高 3.5m。室内外展台特殊情况下如有超高需求，须由主办、

主场签安全责任担保书后另行申请, 申请通过后方可进场施工。(桁架展台限高见 6.2 条规定)

5.2、所有特装展台设计、搭建, 必须要有两个 2m 以上出入口, 并粘贴好出入口指示、警示标记。

5.3、施工单位搭建展台结构必须牢固、安全, 展台所涉及的结构应满足荷载所需的强度, 施工单位应确保展台的强度、稳定性以及局部稳定性。

5.4、展台结构主体墙结构落地厚度不小于 150 mm, 以确保墙体和地面的接触面积。36 m²或跨度达 5m 以上, 必须安装整体钢结构并做好有效连接处理。超过 6 米的大跨度墙体及钢框架结构之间应在顶部设置横梁连接, 下部需加立柱支撑。保证展台整体强度和稳定性。

5.5、展台结构严禁在展区地面、墙面、顶部、柱子、各种专用管线上钉钉、吊挂、捆绑, 所有结构应和展台自身主体结构连接。应严格按照展馆限高搭建展台。

5.6、展台设计有地台的, 必须设置宽度不低于 2m 的无障碍过道, 转角处必须做钝化处理, 在展台地台施工完成后, 必须在地台边缘设置明显的安全警示标记。

5.7、禁止直接在展馆柱子上安装灯具灯箱。所有展馆的设备设施不得拆除、搬移和损坏。施工单位不得擅自用展馆配电箱、水源等固定设施。

5.8、钢结构立柱底部应加底盘以增加立柱的受力面, 加强展台的牢固性。立柱应使用直径 100 mm 以上, 壁厚 2 mm 以上的无缝钢管, 底部焊接底盘(或用不低于 8 级的高强度螺栓连接), 上部焊接法兰盘以增加连接点的接触面积, 保证展台结构的牢固性。

5.9、所有使用玻璃装饰展台, 应采用符合国家《建筑玻璃应用技术规程》、《建筑安全玻璃管理规定》规定的安全钢化玻璃, 要保证玻璃的强度、厚度(幕墙玻璃厚度不小于 10 mm), 并确保安装方式合理、可靠, 必须制作金属框架或采用专业五金件进行安装, 框架及五金件与玻璃之间要使用弹性材质做垫层, 确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显警示标记, 以防破碎伤人。若使用玻璃地台, 则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方, 不得直接在光滑玻璃表面搭建展台结构, 以确保展台稳定。

5.10、展馆内严禁现场木结构初加工, 电锯、切割机、焊机、空压机进馆需提前向展馆施工管理办公室书面申请, 获得许可后方可进馆。对擅自使用电锯、切割机、焊机、空压机的单位和个人, 展馆有权制止, 对屡禁不止者, 酌情予以处理。

5.11、展馆内严禁喷漆、万能胶粘贴、腻子作业, 上述作业只能在做好防护时用于修补或者接缝处理, 并需提前向场馆施工管理办公室书面申请。申请通过后, 由场馆施工管理办公室安排时间段作业。对擅自喷漆、万能胶、腻子作业的单位和个人, 展馆有权制止, 对屡禁不止者, 酌情予以处理。

5.12、展馆内原则上不允许使用地砖、墙砖等石材进行展台制作、装饰(专业展除外), 如必须使用的单位, 需

提前向展馆施工管理办公室书面申请。申请通过后，在制作、装饰过程中，不在展台施工现场进行切割方可使用。

5.13、凡搭建二层展位的特装施工单位必须出具加盖特装施工单位公司印章及负责人签字的安全承诺书。

1) 所有二层展台必须提供建筑部门出具的展台结构安全证明书，并经组委会审核许可，方可进馆施工，上层结构不能横穿展厅过道，展台结构不可吊挂与展馆结构。

2) 展台二层结构面积不得超过展台总面积的三分之一。

3) 所有搭建二层结构的展台必须采用整体钢结构施工搭建并做好接点有效连接。

4) 楼梯台阶平面不得小于 200mm，并粘贴小心台阶等字样的警示标记。

5) 栏杆不得低于 1.5m，二层展台开放处的地面，应设置 0.05m 以上高的防摇动挡板，防止物体滑落，栏杆的扶手应采用圆弧形。

5.14、两家或多家展台相邻布展，若搭建高度不一致，展台高的一方在搭建装饰完毕后，必须将高于隔壁或周围装饰物的部分进行美化处理，美化处理不能布置宣传文字或企业标记，美化处理所使用的材料必须做好防火处理及固定牢靠。同时，施工单位不得私自将相邻展台的结构作为自身展台搭建结构使用。

6. 桁架搭建要求

6.1、桁架标准：

6.1.1、进入成都世纪城展馆进行桁架搭建，必须采用焊接牢固、可靠的固定结构桁架。

6.1.2、桁架采用标准接驳件及高强度螺栓链接，应紧固可靠。

6.1.3、桁架底座采用不得低于 400 mm*200 mm*10 mm 钢板。

6.2、馆内桁架展台结构要求：

6.2.1、世纪城展馆普通桁架搭建限高：馆内 108 m²（含 108 m²）内展台搭建限高 4.5m，108 m²以上（不含 108 m²）限高 5m；室外搭建高度统一限高 3.5m；500 m²以上室内外展台如有超高需求，另行申请并须由主办、主场签安全责任担保书。

6.2.2、普通桁架柱体与柱体间距≤6m，特殊桁架另行核定，严禁大跨度违规搭建，柱体必须安装配重钢板。

6.2.3、桁架搭建为矩形结构，单边边长大于 9m 时相对应墙面之间需增设横向支撑且支撑长度不应大于 8m，若大于 8m 则在横向支撑下增加支撑柱加固。

6.2.4、3m 以下 36 m²以内展台，顶部门楣可采用单桁架连接；3m 以上大于 36 m²展台顶部门楣，必须采用双排

桁架，且净空间距 ≥ 500 mm。

6.2.5、超过 81 m^2 的展台，顶部横梁四角安装不低于 3m 长的 45° 斜拉支撑架。

6.2.6、馆内单面背景桁架支撑 $\geq 0.5\text{m}$ ，支撑必须满框架搭建互相连接，底部桁架每个接点配重 $\geq 50\text{kg}$ 。

6.2.7、馆内活动区打围桁架结构，高度 $\leq 3.5\text{m}$ ，允许单体加支撑形式搭建结构；支撑柱间距 $\leq 6\text{m}$ ；方形支撑宽度 $\geq 1\text{m}$ ；三角支撑接地部分 $\geq 1.5\text{m}$ ，斜支撑高度不低于主体高度 $2/3$ ；每个支撑柱加装底盘，增加配重应 $\geq 50\text{kg}$ ；高度 $> 3.5\text{m}$ ，必须采用满框架结构搭建，结构厚度 $\geq 1\text{m}$ 。

6.3、桁架广告及氛围结构要求：

6.3.1、广告氛围桁架指在展馆、平台、广场采用普通桁架搭建门楼、门套、广告背景墙等工程。

6.3.2、所有主办、主场组织搭建的广告氛围，搭建单位需于布展前到主场单位和场馆运营中心客服中心进行图纸审核和复审，提交相关报馆资料并办理相关押金手续，其中在展馆区域外公共场所需要搭建施工的搭建单位到世纪城物业服务公司签定《世纪城施工安全责任承诺书》。

6.3.3、所有户外普通桁架搭建的门楼、门套、广告背景墙等，如进行木构封板及造型制作时，需增加钢构且满足整体结构荷载及规范的钢结构。

6.3.4、所有户外普通桁架搭建结构必须以正方体搭建，严禁以独立单面或三角支撑形式搭建。

6.3.5、在世纪城展馆平台、广场采用普通桁架搭建门楼、门套、广告背景墙结构要求：

项目	长度	高	宽、厚	规范	备注
门楼	$\leq 15\text{m}$	$\leq 6.5\text{m}$	$\geq 3\text{m}$	门洞跨度 $\leq 5\text{m}$ ，柱体底部规格 $\geq 2\text{m} \times \geq 3\text{m}$ ，门楣上下横梁净空间距高度 $= 1.1\text{m}$ ，每个柱体内配重 $\geq 200\text{KG}$ 。	在平台横向搭建时总长不得超出 12m ，门洞高度不得低于 4m ，确保消防车、工程脚手架顺利通过。
门套	$\leq 17.5\text{m}$	$\leq 4.4\text{m}$	$= 0.6\text{m}$	门洞跨度 $\leq 5\text{m}$ ，柱体底部规格 $\geq 1.5\text{m} \times 0.6\text{m}$ ，门楣上下横梁净空间距高度 $\leq 1.5\text{m}$ ，每个柱体内配重 $\geq 100\text{KG}$ 。	门洞高度 $\leq 2.5\text{m}$ 。横梁顶部采用 30×30 矩管结合标准扣件与场馆钢梁进行硬连接，支点不得少于 4 个。
广告背景墙	$\leq 10\text{m}$	$\leq 5\text{m}$	$\geq 2.5\text{m}$	桁架截面间隔 5m 搭建剪刀架支撑，支撑桁架三维互联，底部桁架每个接点配重 $\geq 50\text{KG}$ 。	长度小于 10m 、高度小于 5m 时可不搭建剪刀架支撑。
	$\leq 12\text{m}$	$\leq 5\text{m}$	$\geq 3\text{m}$		
	$\leq 15\text{m}$	$\leq 5\text{m}$	$\geq 4\text{m}$		

备注：如有特殊要求，需提前一周向客服中心提出书面申请，同意后方可实施。

6.3.6、使用期间定人定时对所搭建结构进行巡查和维护，确保展会期间安全使用。展会结束后按场馆运营中心

要求时间内完成撤除工作，未经展馆管理部门同意不得随意堆码在展馆区域，并清除施工现场所有垃圾、杂物等，恢复搭建前状况，由场馆运营中心验收为准。

6.4、施工技术规范

6.4.1、进场施工现场，必须正确佩戴合格安全帽《安全帽标准 GB2811-89》。

6.4.2、桁架搭建过程中，严格按照展馆安全管理规定，使用合格提升工具和登高作业平台规范施工，严禁利用桁架攀爬作业。

6.4.3、2m 以上视为高空作业，高空作业人员必须经过专业学习及培训，并经考试合格后持证上岗。

6.4.4、凡参加高空作业人员必须经医生体检合格，方可进行高空作业。患有精神病、癫痫病、高血压、视力和听力严重障碍人员一律不准从事高空作业。

6.4.5、凡高空作业，必须有专人指挥及看护，扶持登高工具及平台。

6.4.6、所有超过 3m 的提升工具及高空作业平台在移动过程中不得停留工作人员和物品。

6.4.7、使用脚手架作为提升工具及登高作业平台，四个轮子应采取柳定措施，脚手架顶层应设置 1.2m 高安全防护栏。

6.4.8、施工时地面工作人员和指挥人员，要注意地面障碍物，避免登高机具倒塌。

6.4.9、施工人员在高空作业时，为保护人身安全，周围要设置安全区，安全区须设明显警告标识。

6.4.10、高空作业时必须时刻遵守规章制度，禁止酒后高空作业，禁止在非安全地带休息，疲劳或睡眠不足时禁止作业。

7、施工技术规范

7.1、室内展台 LED 安装

7.1.1、基座结构须使用整体钢构加固。

7.1.2、背架必须齐全，背架与大屏须专用螺栓连接固定。

7.1.3、安装完成应加配重或使用飞机带与展台主体结构连接加固。

7.1.4、LED 结构必须预留检修口及检修通道，检修口不得小于 600mm*1000mm，检修通道宽度不低于 500mm。

7.2、室内活动区舞台及 LED 安装

7.2.1、雷亚架主体上安装 LED 屏，屏下方须采用标准钢质托件，严禁使用木方作为托件使用。

7.2.2、舞台 600mm 及以下，单层横杆，连接齐全；600mm-1000mm，双层横杆连接齐全；舞台 1000mm 及以上，双层横杆连接齐全，剪力支撑进行加固；600mm 及以上应在舞台临边处设置护栏或粘贴警示标记。

7.2.3、舞台台面于架体需连接紧固平稳，台面之间需紧密贴合，舞台台面应使用达到规范的标准台面，台面需经常检验无缺口、破损、变形等质量缺陷。

7.2.4、LED 结构顶部离地 4000mm 及以内，面积不超过 20 m²，不强制使用雷亚架做主体支撑结构（如面积超过 20 m²，须使用雷亚架做主体支撑结构）。如使用 LED 背架做主体支撑结构，必须背架齐全，加相应配重进行加固。

7.2.5、LED 结构顶部离地超过 4000mm，必须使用雷亚架做主体支撑结构。大屏高度离地 6000mm 及以内，使用单层雷亚架（2000mm 厚度）做主体支撑结构；大屏高度 6500mm-8000mm，须使用双层雷亚架做主体支撑结构；8500mm 以上，须使用三层雷亚架做主体支撑结构。

7.2.6、LED 大屏与雷亚架须使用 U 型扣件固定，雷亚架主体须使用飞机带进行捆绑固定。

7.3、室外 LED 大屏安装

7.3.1、3000mm 高度及以上大屏，均要求使用雷亚架做主体支撑结构，厚度不低于 2000mm 并增设配重。

7.3.2、室外 LED 大屏限高 5000mm，如超过 5000mm，另行申请并须由主办、主场签订安全责任担保书。

7.4、移动屏安装

7.4.1、可移动大屏安装，配重应不低于屏幕重量，确保结构在移动时保持平衡。

7.4.2、轨道安装应保持水平线垂直安装，底部基础结构件应牢固可靠，轨道固定应采用标准固件。

7.4.3、必须安装限速、限位装置，装置应灵敏可靠，且不得遮挡。

8、Truss 结构搭建管理规定

8.1、Truss 结构的跨度必须严格按照 truss 架规格型号出厂检验检测标准执行，严禁超过其规格型号限定的最大跨度值，其负荷必须在可承受的平均负荷以内。

8.2、Truss 结构支撑柱应使用无缝钢管或 truss，柱体严禁焊接，直径及规格应根据结构体应力测算选用；无缝钢管壁厚应不低于 2.5mm，底部增设法兰盘与配重板。

8.3、Truss 结构的配重板，长、宽应不低于 1000mm，厚度应不低于 20mm。

8.4、Truss 结构配重板与支撑柱法兰盘连接必须使用高强度螺栓连接，且螺栓必须齐全；不允许支撑柱与底盘进行套入式连接。

8.5、Truss 结构吊装木结构，木结构主体需钢构加固，木结构与 truss 结构连接必须规范：①使用 U 型扣件连接；②使用扁铁挂钩连接；③使用钢丝绳加卡扣固定连接，并用铁丝辅助固定加固。不允许单一使用铁丝连接固定。Truss 架吊装 LED 屏，LED 屏体必须加装基础钢构件，并进行二次加固。

8.6、Truss 结构升到位置后，必须进行二次加固防护：①支撑柱上加托盘或防滑卡件（如：卡扣、卡杆等）；②顶部加飞机带绑定，绑定方式为倒立 V 字形。且升顶后葫芦铁链需用专用布袋收纳装袋，严禁捆绑、缠绕、放置在架体上。

8.7、truss 架连接时，其应力杆必须成八字形，不允许应力杆平行方式连接。

8.8、Truss 架在未使用标准接头连接时，每个接头位置使用的扣件应不低于 3 个，3 个点位形成倒立三角形形式连接固定。

8.9、使用 truss 架搭建龙门灯光架，其支撑柱型号不得小于 400*400，跨度不允许 truss 结构相应型号的最大值，负荷不允许超过标准 truss 架最大跨度可承受的平均负荷值。底盘尺寸应不低于 600mm*1000mm，底盘厚度应不低于 20mm；灯光架支撑柱在横梁未上升前使用 H 架加固，H 架高度不低于柱体高度的 1/5、宽度不低于支撑 truss 三倍，H 架与支撑柱使用专用扣件连接，扣件数量不低于 2 个；灯光架横梁上升到位后，支撑柱上端须加防滑杆进行二次加固。

8.10、Truss 架上安装舞台专用灯具，必须加灯具保险绳。

8.11、Truss 安装、拆除，须专人负责指挥作业；升降 truss 架，须设标尺布，确认升降保持平衡；truss 结构负荷不均衡，严禁升降作业，须在负荷相对均衡的情况下施工作业。

9. 大面积玻璃安装规定

9.1、使用玻璃装饰的展台，应采用符合国家《建筑玻璃应用技术规程》、《建筑安全玻璃管理规定》规定的钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于 10 mm）。

9.2、展台安装玻璃，需制作内外双面钢构框架，并采用专用五金件进行安装，框架及五金件与玻璃之间要使用弹性材质做垫层，确保玻璃安装方式合理、可靠及使用安全。

9.3、玻璃材料应粘贴明显警示标记，以防破碎伤人。

9.4、若使用玻璃地台，不应直接在光滑玻璃表面搭建结构，支撑立柱、墙体应固定于地台下方，以确保展位稳定。

9.5、禁止使用玻璃结构直接作为展台承重结构。

9.6、展台安装玻璃的金属框架，单框面积不能超过 4 m²。

9.7、展台安装玻璃，其单扇玻璃面积达到 3 m²及以上，须粘贴防爆膜。

9.8、展台安装玻璃，安装工人须做好自身防护措施，佩戴安全帽、穿长袖劳保服、戴手套，须使用专业工具进行作业。

10. 展台使用压力容器管理规定

10.1、展台使用压力容器，须向报备主办、主场，提交压力容器使用申请书，通过主办、主场审核，提交安全责任书；

10.2、展台在使用压力容器期间，主办、主场须安排专人负责监管压力容器使用情况；并不定期开展巡查。

10.3、容器外观完整，无变形、无损伤、无锈蚀；

10.4、提交压力容器检验合格证。

10.5、操作人员要求

10.5.1、使用单位应严格遵守国家法律法规及相关标准规范。

10.5.2、操作人员必须根据法律法规要求，持证上岗，遵守操作规程，严禁违规作业。

11. 消防安全

11.1、展馆内严禁吸烟，每个特装展台必须在易见处粘贴 300mmX300mm 正方形禁烟标识，100 m²以下不能少于 2 处，100 m²至 300 m²不能少于 4 处，300 m²以上不能少于 6 处，二层结构的展台在此基础上增加 50%。

11.2、展馆内所有搭建材料必须使用防火或经过阻燃处理的材料，如：地毯、板材等必须达到国家相关法律法规所规定 B1 级阻燃要求。

11.3、展馆内严禁使用易燃（弹力布、稻草、泡沫、酒精等）、易爆物品以及含有辐射、放射、有毒、腐蚀性高挥发物品等。

11.4、特装展台必须配备合格、有效的灭火器具（2 公斤起），灭火器在展台入场施工时必须均匀摆放在展台区域四周明显、易操拿的位置，便于消防检查和使用，灭火器配备标准为 50 m²内 4 具，50 m²外每增加 50 m²增加 2 具（不足 50 m²按 50 m²计算），以此类推。搭建二层建筑的展台，灭火器配置标准在此基础上增加 50%。为保障展会安全，必须统一使用场馆提供的灭火器材。

11.5、展馆内严禁私拉、乱接电源线；照明灯具、霓虹灯、各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照国家电气规程标准施工、安装和使用。严禁使用麻花电线连接电器设备，应当使用标准的双护套阻燃电线连接电器设备，展台电路、电器必须采用接线端子连接。电路、电器的安装必须由持有有效操作证件的人员进行施工，展会期间电工必须随身携带操作证件，以备核查。

11.6、展台灯箱制作，必须采用防火涂料进行防火处理；灯箱内必须清扫干净，不能有木屑等异物；灯箱内灯具安装必须要与灯箱主体及灯片、灯布等材质，保持一定安全空间距离；灯箱制作完毕，上下方必须预留散热空。

11.7、特装展台顶部进行安装吊顶装饰的，如采用纺织品吊顶，不得超过展台总面积二分之一，在安装过程中必须与灯具保持 150mm 以上距离，并要对采用的纺织品做防火处理。采用木质或石膏板吊顶，不得超过展台总面积三分之一。

11.8、布展施工必须在自有展台范围内进行，不得超范围跨区布展，施工材料、工具应规范、平整放置在本展台范围内，不得堆码在展台和消防通道，如阻塞通道，展馆将视其为废弃物料处理。

11.9、严禁利用展馆顶部网架作为吊装展台结构的工具，严禁在防火卷帘门下搭建展台及堆放物品，严禁遮挡展馆消防设施设备（消火栓、红外对射、监控探头、消防通道等）。

11.10、展馆内禁止电、气焊（气体瓶严禁入馆）等明火作业。所有明火作业请在工厂内完成。违者将按相关规定严肃处理。

12. 电器安装和选材规定

12.1、展会电气设备安装应符合《电气安全技术和电气安全规范》及国家相关规范中的技术规范要求。

12.2、电气施工人员必须持有有效的国家应急管理部门核发的专业操作证书。中心安全检查人员将不定时抽查原件，对无证操作者保留停止其继续施工的权利。施工人员在施工期间要严格遵守各项规章制度，不违章作业，配合检查。

12.3、所有进入中心进行电力施工的展位搭建商及参展商，必须遵守中心制定的安全用电管理规定，服从中心电力管理人员的管理，对不服从管理及违反管理规定的，中心保留采取强制性整改措施的权利。

12.4、所有电源申报必须根据中心《服务指南》中《展位电力接驳服务》所列项目申报，展位搭建商申报用电量时，必须根据参展商申报总负荷情况，在布展 7 天前申报（预租）各展位实际用电负荷，且应增加 20%以上作为预留负荷，以防意外过载。

12.5、展会期间，管理人员将严格核查现场实际负荷与展位搭建商申报的负荷是否相符，如发现电力申报出现低报高用、弄虚作假现象，经核实后，中心将向申报方追索原租赁价格的双倍作为成本补偿，并责令整改或断电处理；如因负荷过载而引起火灾等事故，将追究主（承）办单位、展位搭建商和申报责任人的相应安全责任。布展和

开展期间相关管理人员将不定 时进行巡回检查。

12. 6、参展商及展位搭建商必须使用符合国家标准（GB）的电气材料；电力设备、设施的安装必须符合《国家电气工程安装标准》中的有关技术规范要求。

12. 7、所有电源线均应使用双层绝缘护套铜线并穿管保护，绝缘强度须符合标准。连接灯具的绝缘导线最小截面积 1mm²。严禁使用花线等不合格电源线，接驳必须采用合格接线端子。

12. 8、导线穿越可燃性装饰材料，应采用玻璃棉、石棉等非可燃性材料做隔热保护。

12. 9、室外安装灯具、插座、配电盘等用电器具应选用防雨型。线路及开关必须采取可靠的防护、防雨和接地措施，同时做上警示标识。室外用电设备应有可靠的防风雨措施。

12. 10、展区内安装高温灯具应加有效保护措施。高温、强光灯具的引出线必须采用耐高温套管，且必须装在专用金属架上，周围不可放置可燃物。高温灯具要加防护罩，发热灯具与易燃物之间距离不得小于 0.5m。高温、强光灯具安装高度应在 2.5m 以上。严禁使用霓虹灯、碘钨灯（太阳灯）及带触发器发热量大的高温高压有安全隐患的灯具作为展位装饰照明。

12. 11、电动沙盘、模型、灯箱应采用难燃或阻燃材料制作。所装灯具及其发热部件，如镇流器、低压变压器等发热元件要与木结构保持安全距离或设非燃隔离层，并远离可燃物，电线要分束穿套绝缘管。布景箱、灯箱须设有散热检查孔。

12. 12、展期用电不能作为施工用电使用，展期用电在开展前一天下午 13:00 点送电，如发现违规使用者，将根据相关规定做出严肃处理。

13. 高空作业安全

13. 1、根据国家相关法律法规之规定，凡在离地面 2 米以上位置进行的工作，均属高空作业，应按照本规程的规定执行。凡能在地面上做好的工作，都必须在地面上做，尽量减少高空作业。

13. 2、高空作业应使用合格安全的提升工具及操作平台，系好安全带、戴好安全帽、穿软底鞋、衣着符合高空作业要求、设置安全隔离区、清理区域内障碍物品，安全区须设有明显标示。施工现场应设安全员负责施工安全工作。违者按照规定进行整改、纠正。并时刻注意以下要求：

- 1) 高空作业时必须时刻遵守规章制度。
- 2) 禁止酒后高空作业、在非安全地带休息、疲劳或睡眠不足时禁止作业、随意挪动及载人挪动。
- 3) 凡高空作业，必须有专人指挥及看护，扶持登高工具及平台。

- 4) 人字梯只能作为短时作业工具使用, 3m 以上人字梯不能作为提升工具, 同时不能作为登高作业平台。
- 5) 2m 以上长时间高空作业, 应采用脚手架及专业升高平台。使用脚手架作为提升工具及登高作业平台, 四个轮子应采取铆定措施, 脚手架顶层应设置 1.2m 安全防护栏。
- 6) 使用低于 1.5m 宽度的脚手架作为提升工具及登高作业平台, 必须采用双组脚手架进行安全铆钉加固后, 采取防止坠落措施, 方可进行。
- 7) 超过 5m 不能使用脚手架作为提升工具, 同时不能作为登高作业平台, 请采用合格的机械升降平台。
- 8) 高空作业时, 应将手持工具, 小型材料等放在工具袋中, 严禁工具袋或工具等由高空掉落或使用破损的工具袋等。
- 9) 高空作业时使用的材料和工具应用绳索传递, 不可向下或向上投掷抛送物件。
- 10) 在短时间内完成工作, 可使用梯子, 梯子上方允许只有 1 名作业人员, 下方有两名监护人员和一名指挥人员。但梯子必须牢固完整, 使用的梯子应专人管理。使用前应进行检查, 损坏处应及时修理, 以保持完整。
- 11) 梯子的支柱须能负载工作人员及携带工作攀登时的总重量。梯子的横档须嵌在支柱上, 梯阶的距离不应大于 400mm。
- 12) 在工作前需把梯子安置稳固, 不可使其动摇或倾斜过度梯子。在水泥或光滑坚硬的地面上使用梯子时, 须用绳索将梯子下端与固定物缚住 (有条件时可在其下端安置橡胶套或橡胶布)。禁止把梯子架设在木箱等不稳固的支持物上或容易滑动的物体上使用。在通道上使用梯子时, 应设监护人或设置临时围栏。
- 13) 人在梯子上时, 禁止移动梯子。在梯子上工作时应使用工具袋, 物体应用绳子传递, 不准从梯子上或梯下抛递。禁止在脚手架上搭放梯子进行工作。
- 13.3、凡参加高空作业人员必须经医生体检合格, 方可进行高空作业。对患有精神病、癫痫病、高血压、视力和听力严重障碍的人员, 一律不准从事高空作业。
- 13.4、凡参加高空作业人员, 应在开工前组织安全学习, 并经考试合格。树立牢固的安全风险、危险意识, 保护自身和他人的安全。
- 13.5、认真检查脚手架、高梯等登高工具, 是否符合规定要求并安全可靠, 检查随身携带工具是否放好并固定
- 13.6、施工人员在高空作业时, 为保护人身安全, 周围要设置安全区, 安全区须设明显的警告标志。
- 13.7、地面工作人员和指挥人员, 要注意地面的障碍物, 避免登高工具倒塌。
- 13.8、尽量避免重叠作业, 必须重叠作业时, 要有可靠的隔离措施; 夜间作业要配备充足的照明设施。

14. 物流安全

14.1、参展车辆,如履带式、硬质轮及可能在地面上留下痕迹的运输工具,必须用软质材料包裹轮子后才能在展馆内行驶,履带式车辆必须在行驶方向铺垫木板或双层麻袋。

14.2、展商在装卸、搬运、安装及撤离展品过程中,应考虑地面负重能力,如有疑问,主办单位、展商可向营销、客户中心咨询;展品有操作振动的机械机构,地面的负重能力应减少 50%计算,有关分散载荷的方式和措施必须向客户中心有关人员书面说明物体的重量、尺寸、大小、方位、安装的方法等。

14.3、展商在装卸、搬运、安装及撤离展品过程中,禁止损坏展馆设施设备,由于运输工作对场馆设施设备及建筑照成损坏,运输代理单位必须按价赔偿(详见展馆及配套设施损坏赔偿价目表),严禁超重的展品进入 2、5、8 号馆黄线区域(场馆 2、5、8 号馆黄线区域 2000kg/m²,其余区域 5000kg/m²)。

14.4、所有车辆按照指定路线有序进入展区,车辆进馆由东二门(6B 入口)进入精品街临时停车区,再进入展馆卸货区;车辆离馆出馆后驶离展馆,由东二门(6B 口)驶出。

14.5、叉车

14.5.1、上下物品,注意周围事物和行人及坠物,避免碰、挂、砸的事故的发生。

14.5.2、运输过程中,速度不能过快、物品不能过高,预防挂伤行人及挂塌展台。

14.5.3、在展区内运输,注意上、下电源线及电箱等电气设施,避免造成电气事故。

14.5.4、运送过程中,严禁载人,避免机械事故伤人。

14.5.5、上、下及运输展品、展具,要有专人指挥,避免损坏展品、展具。

14.5.6、严禁随意停放车辆和鸣号。

14.6、吊车

14.6.1、起重臂和吊起的重物下面有人停留或行走不准吊。

14.6.2、信号指挥不明不准吊;

14.6.3、斜牵斜挂不准吊;

14.6.4、吊物重量不明或超负荷不准吊;

14.6.5、散物捆扎不牢或物料装放过满不准吊;

14. 6. 6、安全装置失灵或带病不准吊；

14. 6. 7、现场光线阴暗看不清吊物起落点不准吊；

14. 6. 8、棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊；

14. 6. 9、六级以上强风不准吊。

14. 7、货车

14. 7. 1、进入会展中心的货运车辆必须服从中心安保部交通指挥人员的交通指挥，按规定的时间和线路行驶，按规定的区域停车和卸货，不得擅自运行和操作。

14. 7. 2、车辆在中心内行驶、倒车时，应慢速行驶。要注意避开地面窞井盖、灯具、消防设施、绿化地带、旗杆、广告牌、指示标识、路牙、石凳等设施。

14. 7. 3、停泊在中心内部时必须熄火。漏油车辆下必须铺垫保护性材料。车辆泄漏的机油污染地面，车主必须承担有关清洁费用。

14. 7. 4、布、撤展货车按主办单位规定的时间节点进场，卸货（装货）后立即驶出展场，货车严禁在馆内过夜

14. 8、平板车

14. 8. 1、不得载人行驶，地面有设施设备的地方要绕行。

14. 8. 2、不得使用硬质轮子，应为软胎，避免压、挂地面电源线等。

14. 9、其它车辆，硬质轮子及可能在地面上留下痕迹的运输工具必须用软质材料包裹轮子后才能在中心内行驶。履带式车辆必须在行驶方向的地面上铺垫木板或双层麻袋。

14. 10、搬运

14. 10. 1、搬运桌椅、布展材料、装饰物品、展品等物体时严禁在地面上拖、拽，以免损伤地面材料，违者要承担一切赔偿责任。

14. 10. 2、搬运超长物件时必须由两人以上扛抬，以防物件两头磕碰展馆设施，违者将赔偿由此造成的一切后果

14. 11、展品

14. 11. 1、展品包装要结实、防雨，并适合反复搬运，展品请标明重心、吊装线。

14. 11. 2、参展单位应负责所有参展物品保险的购买。

14.11.3、展品运输、安置和展品操作等均应展馆地面负重能力。

14.11.4、进场的机械、展品按承重规定不得超重,服从中心物业部门对所用设备、设施的检查管理。

14.11.5、参展商将任何物品带出展馆,必须持有会展中心保卫部门或主办单位的出门证,经查验后方可放行。

15. 标摊布展

15.1、标准展位内,原则上不允许进行木结构制作、装修,必须进行制作和装修的单位,需提前将制作及装修方案提交展馆施工管理办公室进行书面申请及审核。申请审核通过后,在不破坏标准间结构及型材后方可施工。

15.2、请爱护展馆物品,不能在标准展位及配套展具上钉钉、打孔、刻画、蹬踩及使用双面胶、单面胶和即时贴等各种胶制品。标准展位上不能倚靠和悬挂重物,未经允许不得拆除或改建标准展位。违者将按实际损失照价赔付。

15.3、请不要随便抄拿、挪用其它标准展位的桌、椅等物品。标准展位内严禁私拉电源线,严禁私自安装射灯、太阳灯等照明灯具。违反相关法律法规,展馆有权制止。

16. 展会安全保险规定

16.1、组委会或主办单位需为展会购买公众险,对展场工作人员、施工人员及第三者造成的人身意外伤害及财产损失投保。

16.2、主场单位必须为展会施工安全购买展会责任险,对主场搭建单位及参与人员人身意外伤害和财产损失投保。

16.3、施工单位必须购买展会责任险,对搭建单位、施工人员和第三者造成的人身及财产损失投保。

17. 注意事项

17.1、参展商、施工单位在布、撤展过程中,要严格按照大会及场馆规定的布撤展通知时间,在规定时间内抓紧时间施工,不要超时、延时布撤展。

17.2、展会开幕前,所有布展单位必须参加由公安、消防或展馆等部门组织的安全检查,对发现的问题无条件整改。

17.3、撤展安全管理:

17.3.1、严禁转包及野蛮施工,做好安全监护、设置安全警示区域后方可撤展,搭建商自行负责清理场地,经现场管理人员检查签字后,方可清退施工、清洁保证金。

17.3.2、撤展施工期间应遵守相关法律法规，聘用符合法定要求的作业人员，同时必须正确佩戴合格的安全帽及相关证件，有序入场；

17.3.3、撤展施工期间请正确使用个人安全防护用品，交叉作业时请做好安全隔离防护措施；

17.3.4、撤展施工期间请正确使用合格安全的提升、登高设施及作业平台；严禁违规作业；

17.4、违反上述规定的施工单位，展馆管理人员有权要求施工单位立即纠正、限期整改、停止施工、直至清退出馆。对情节严重的单位，将给予行内通报并记入场馆违规名册。

17.5、因违反上述规定，展览会期间所发生的一切安全事故和责任，由施工单位全部负责，并承担由此给展馆造成的经济损失。

17.6、双方必须遵守国家的相关法律法规，双方不得向对方人员行贿或给予各种好处，否则追究相应的法律责任。

17.7、未尽事项，以现场通知为准。

成都世纪城新国际会展中心

光地展位参展商注意事项

特殊搭建展位参展商注意:

申请光地展位将只获得无地毯的空地, 参展商须根据展会主办单位的要求自行设计与搭建展位。

搭建商注意:

光地参展商可以自行指定搭建商为其展位进行设计与搭建。并于 2025 年 7 月 4 日前将指定搭建商的公司名称与联系方式提供给主办单位。主办单位有权拒绝资质不够或有不良记录的搭建商进行设计与搭建。

设计搭建要求:

- (1) 展位设计及搭建高度不得超过 4.4 米。展位设计必须于 2025 年 7 月 4 日前将展区设计施工配置图及效果图提交至主办单位。由主办单位会同展场主管部门针对设计中违反消防、安全规定的部分提出修改意见。
- (2) 任何面对通道的电子屏幕、电视音响, 必须摆放在距离通道 1 米之后的展位范围内, 并在展览会期间控制展台播音设备的音量。(60 分贝以下)
- (3) 请勿擅自在展场内的天花板悬吊垂饰, 不得在地板、墙壁或建筑物的任何部分安装固定装置, 搭建的详细规定请向主办单位咨询。
- (4) 参展商陈列的物品、展品、摊位用品以及展台结构等均不得超过合约规定的边界。所有运动的部件或存在风险的部件必须距离公共通道 0.5 米以上, 不允许展品超出展台范围突出到公共通道上。
- (5) 不允许做超高、二层或二层以上设计及搭建。
- (6) 所有特殊搭建外侧, 暴露于公众视线的区域, 均须加以装饰, 并经过主办单位批准(包括展台四周)。展台背板裸露部分必须用白色不透明材料装饰, 美化展台整体装修效果。
- (7) 主办单位建议参展商在进行搭建设计时, 靠走道的部分做成开放式。
- (8) 严格遵守消防规定, 展位搭建所用装修及装饰材料均采用不燃或难燃材料(耐火等级不应低于 B1 级)。木结构展台、展架的原木面必须使用防火材料的处理; 严禁使用易燃绷布、弹力布、尼龙布、KT 板; 严禁封闭展台顶部, 木结构须涂防火涂料; 展厅内严禁吸烟和各种明火操作; 涉及用电、用水及使用压缩空气方面的施工, 须持有专业资格证书的人员操作; 每个特装展台必须配备灭火器, 如有储藏室或其他封闭空间的展台, 在其封闭空间内也须配备灭火器。
- (9) 如搭建隔墙, 必须在墙下设置夹板或建筑用纸来保护地板, 因摊位搭建和拆除而造成的地面损坏, 由参展商负责赔偿。展厅任何部位不得打入钉子、螺丝或钻洞; 请勿在展厅墙面上使用粘胶物。
- (10) 展馆内严禁使用喷漆、焊接及电锯等。
- (12) 请特殊搭建的参展商在展位明显处标注展位号, 以便观众查找。
- (13) 参展商需清除遗留在现场的搭建废料或剩余材料。

（14）每天展览结束后，闭馆之前，光地参展商指定的承建公司需切断所有非消防电源，消除可燃杂物后，方可离开展台。展馆对不听劝告者将实施强制切断电源措施，其后果自负。

（15）需 24 小时供电的展位必须于 **2025 年 7 月 4 日**前提出书面申请（一并连电力装置图——标明 24 小时插座位置），获得许可后，方可实施。（注：24 小时用电装置必须为单独回路，严禁接入照明回路，未按规定安装，后果自负。）

（16）根据消防规定，电气线路必须使用合格的电缆线、护套线，严禁使用双绞线、铝芯线；电线连接应牢固可靠，电线对接必须使用瓷、塑接头并有合格的绝缘保护措施；配电箱周围严禁安放易燃物品。

（17）根据展馆消防规定，各展位中所用地毯的燃烧性能不得低于 B1 级（难燃性）。并请携带好相关的地毯检测报告至展会现场以备消防检查。

（18）各搭建商在搭建展台时不得遮挡展馆内的消防设施、电气设备，紧急出口和观众通道等。

（19）各特装展位的展商或搭建商务必购买相应的公众责任险和员工险。

（20）各搭建商人员在高空作业时，应使用合格安全的升降工具及操作平台，施工人员应有**合格的登高作业证件****且**系好安全带，戴好安全帽。为保护人身安全，周围应设置安全区，由专人看护，安全区须设明显的警告标志。

（21）在施工或展出过程中如对展馆设施设备造成损坏，承担由此产生的任何费用。

（22）展会开幕后，搭建商须留现场安全负责人及专职人员现场值班，以便发现问题及时处理。

特装展位施工申报资料

1. 以下报馆资料请在主场报馆系统里上传, 审核通过后须提供一份纸质版(彩打)带到展会现场上交至主场搭建公司(上海荷玛展览服务有限公司)服务台, 后续主场会发邮件进馆通知具体上交时间, 请及时关注各报馆人的邮箱。

2. 特别提醒:

- 1) 所有申请空地做特装搭建的企业, 必须自行或通过其委托的展台搭建公司向荷玛公司提供全套特装展位审图文件。所有特装图纸都要经过主场搭建公司审核, 审核通过搭建公司方可进场施工, 如果报图不合格的搭建公司, 将被主场搭建公司发回重新修改, 直至修改合格为止, 方可进场施工。
- 2) 特装设计图纸、展商信息及搭建商信息表及以下附件文件为办理正常进馆手续的先决条件, 有任何一个文件缺失, 您都将无法正常办理进馆手续, 请各位展商及搭建商务必严格按照规定在截至日期前将各类应递交的资料。

1. 备齐所需文件材料

2. 材料交于主场搭建

3. 缴费签收相关资料

4. 凭收费单证件进场

5. 撤展后押金单签字

6. 根据违规记录扣罚

7. 凭押金单退还押金

主场搭建服务手册

2025Hotel & Shop Plus 成都国际酒店及商业空间展览会
2025CCE 成都国际清洁技术与设备展览会
2025 成都国际酒店用品及餐饮博览会
成都世纪城新国际会展中心 2025 年 7 月 24 日-7 月 26 日
展馆号：H2 馆，H3 馆，H4 馆，H5 馆，H6 馆


上海荷玛展览服务有限公司
Shanghai Homer-Expo Service Co., Ltd.
电话：021-52212001
地址：上海市长宁区金钟路 658 弄 16 号楼 1 层 A 座
截止日期：2025 年 7 月 4 日

特装展台申报资料明细如下：

序号	文件名称	说明	盖章	备注
1	施工单位资质证明	施工方营业执照复印件、资质证书复印件、法人身份证复印件、手续办理人员授权委托书及身份证复印件	搭建商加盖公司鲜章	提供有效资质证明一份(营业执照分类中有“展览展示/装修装饰/建筑施工”内容的,或相关行业协会证书) 注：个体经营及公司注册资金不低于 50 万元。
2	搭建承诺书 (附件一)	参展商与搭建方的关系证明, 展台消防、施工、环境卫生、音量安全承诺	参展商、搭建商加盖双方公司鲜章	没有加盖双方鲜章的必须提供参展单位和搭建方双方签订的合同及责权复印件或传真件一份
3	特装展台施工安全责任书 (附件二)	明确搭建方施工责任及行为规范	施工单位负责人签名及加盖公司鲜章	
4	特装展台施工申请表 (附件三)	注明施工情况、相关需求及负责人联系方式	搭建商加盖公司鲜章	
5	保险单	施工单位为单个展台在展会期间的搭建、开展、拆展购买展期综合险	真实有效的投保单	单个展台展期综合险应包含雇员险、三者人身伤害险及财产险
6	展台电器申报表 (附件四)	消防部门对电器(灯具)使用的管理	搭建商加盖公司鲜章	需详细、完整、清晰填写, 附上所有电器(灯具)合格证(灯具上所贴或包装内所附)
7	展台图纸	效果图、施工图、电路图	搭建商加盖鲜章	彩色效果图纸需正面、侧面、俯视图, 施工图需结构、分解、剖面、接点大图, 平面图需功能区分布、电箱位置, 电路图需电器回路、回路负载、所用材质的规格及型号, 全套图纸要求标注详细尺寸、选材、规格并标注尺寸
8	结构安全证明书	仅须搭建二层展台的单位提供	建筑设计单位出具结构安全证明书并加盖鲜章及国家注册结构工程师鲜章	需提供建筑设计单位的资质(国家相关设计院)、国家注册结构工程师资质、结构计算书
9	所有特装展台应提交：施工人员身份证及电工证、登高证等特种作业证复印件；搭建材料、地毯等检测报告及阻燃报告，搭建机具、工具、电器、线材线缆等合格证及检测报告。			符合法规规定时效并复印清晰

特装展台效果图审核标准表

请各位参展商或搭建商，遵守搭建安全要求，并认真填写以下表格。

序号	审核项目	审核标准	我司保证符合要求（请打勾）	备注
1	限高	根据主办单位要求的限高，不得超高		
2	灭火器	50 平方米 4 具，每增加 50 平方米增加 2 具		
3	违禁材料	严禁使用弹力布（弹力网眼布） 木结构须涂防火漆（尤其背面部分） 所用结构均做过防火处理		
4	结构背面处理	所有裸露在外的背墙均使用白色布（要阻燃），或白色板处理整洁		
5	额外电力及其他特殊设施	截至日期之前向主场承建商（荷玛）申报并付款		
6	展馆设施位置图	在展馆平面图的相应展位上标示，未递交位置图的接受主场搭建商的安排		
7	展位地毯	使用符合规定的 B1 类阻燃地毯（并有证明材料）		
8	电线	所有电线必须穿管处理，不得裸露在外		

注意：

1、以上表格中的全部审核项目必须全部通过，否则不予施工。

2、施工负责人必须在此表格签字并盖公章，否则不予施工。

3、现场施工若发生任何安全问题，或有损害展馆设施、结构，以及没有按照要求处理展台结构背墙的，主场搭建商在与主办方、展馆方协调后，有权根据其损害程度或实际现状，从搭建押金中予以扣款处罚。

4、现场施工人员，特别涉及电工，焊接工等必须经过专业培训持证上岗。遇紧急情况须有相应的应对措施。

5、每天展会结束后专人负责检查各展台用电超负荷情况并关闭展台上的所有电源。

特别提醒，消防局着重要求展览特装展台“不可封顶、必须使用难燃型（B1 级）地毯、木结构背板须涂防火漆、禁止使用弹力布”，届时展览现场会有展馆及消防部门组成的联合监管队伍对特装展位进行检查，如有违反，现场整改拆除并停止该展位展出。被处处的展台不仅严重影响自身展出，并可能遭受高额罚款。

摊位号码及名称：

责任人签字：

请在 2025 年 7 月 4 日前登录主办方系统进行提交，如需网址，请联系展商。

展台保证金的收取及处理标准

项目	100 m ² 以内	100-300 m ²	300-500 m ²	500 m ² 以上
展台保证金 (元)	7000	15000	30000	30000 酌情增加

一、施工保证金扣罚标准:

- 1 展台设计未提交大会指定搭建商审核通过, 给予扣除全部押金。
- 2 所搭建展台的设计、结构、材料与呈交并通过审核的内容不符, 视情节轻重按 1000——5000 元处罚。
- 3 未佩带证件进入施工现场、吸烟、打架斗殴, 视情节轻重按 50——500 元处罚;
- 4 施工人员未正确佩戴合格安全帽, 按扣除 200 元/人施工保证金处理。情节严重加重处罚。
- 5 发现未办理加班手续私自加班或违规延时加班, 将按双倍计时收费。拒不配合清场人员的单位, 将按通宵双倍计费处理。
- 6 未经许可私自动火的展台, 给予扣除全部押金, 情节严重加重处罚。
- 7 未经许可私带电锯、切割机、焊机、空压机进馆的单位, 给予 1000 元以上处理。
- 8 高空作业没有使用合格的特种作业证或无证作业, 给予扣除展台保证金一半处理, 情节严重加重处罚。
- 9 高空作业未佩戴安全帽、安全带, 或未使用合格安全的提升工具及操作平台, 或未派专人指挥、看护、设置安全区, 给予扣除 1000——3000 元处理, 情节严重加重处罚。
- 10 电工作业没有使用合格的特种作业证或无证作业, 给予扣除展台保证金一半处理, 情节严重加重处罚。
- 11 现场木结构加工、刷涂、油漆、喷漆、腻子, 给予 2000——5000 元处理, 情节严重加重处罚。
- 12 施工单位未经场馆许可, 私自使用场馆结构进行吊挂、捆绑等, 将给予 1000 元以上处理。
- 13 布展期间, 未经场馆许可, 擅自使用展期用电, 将按展期用电原价收取费用, 并给予 1000 以上处理。
- 14 使用易燃、易爆物品及违禁物品; 私拉乱接电源线、水源等给予扣除 2000——5000 元处理, 情节严重加重处罚。
- 15 未办理进馆手续, 私自进馆, 给予清场处理并给予 2000——5000 元处理。
- 16 野蛮施工, 违规搭建、拆除展台(推、拉等)时不设置安全警戒区、不遵守主办单位规定提前撤展的扣除全部保证金。
- 17 不遵守会展中心规章制度, 连续 3 次不接受管理人员口头或书面警告的单位及个人, 扣除该单位全部保证金。
- 18 损坏场馆设施、设备, 按实际损坏赔偿, 情节严重加重处罚。
- 19 施工作业过程中, 违规施工造成的安全事故, 由施工单位负责, 并承担相应责任。
- 20 展台结构存在安全隐患而没有按时完成整改, 给予 2000——5000 元处理, 情节严重加重处罚。
- 21 违反消防规定, 使用易燃、易爆及违禁物品, 或搭建材料未符合成都市消防局认可的不燃或难燃材料(其燃烧性

主场搭建服务手册

2025Hotel & Shop Plus 成都国际酒店及商业空间展览会
2025CCE 成都国际清洁技术与设备展览会
2025 成都国际酒店用品及餐饮博览会
成都世纪城新国际会展中心 2025 年 7 月 24 日-7 月 26 日
展馆号: H2 馆, H3 馆, H4 馆, H5 馆, H6 馆



上海荷玛展览服务有限公司
Shanghai Homer-Expo Service Co., Ltd.
电话: 021-52212001
地址: 上海市长宁区金钟路 658 弄 16 号楼 1 层 A 座
截止日期: 2025 年 7 月 4 日

能等级不得低于 B1 级(难燃型), 给予 2000——5000 元处理, 情节严重加重处罚。

22 现场若出现违规情况, 且不听从主场整改意见, 给予扣除全部押金。

23 阻塞、遮挡、堆放杂物在消防通道、逃生通道、紧急出口、消防设施、展场运营设施周围, 须进行拆除恢复并给
予 1000——3000 元处理。

备注:

1 施工负责人有义务告知贵单位参与此次展览的相关工作人员, 场馆相关之规定(布展须知、特装施工安全责任书等);

2 撤展完毕, 及时找展场施工管理人员签字确认, 撤展之日起 30 个工作日内清退押金,逾期不予办理;

3 未尽事宜, 扣罚标准视具体违规情况而定, 主场搭建商保留最终决定权。

二、清洁保证金:

清洁保证金扣罚标准:

1 地面有油漆, 油污, 胶等未清理的展台按每平方米 10 元清洁费扣除清洁保证金(按展台总面积计算);

2 拆展完毕未清理完装修垃圾的展台, 按 130 车型每车 1000 元清运费扣除全部清洁保证金;

3 展台上空悬挂物未清理,扣除清洁保证金 200 元—500 元;

4 在规定时间内未拆除的展台, 或未清运装修垃圾的展台, 清洁保证金全部扣除;

5 把自己展台的装修垃圾放到别的展台上, 清洁保证金全部扣除。

备注

1 施工负责人有义务把场馆相关规定告知贵单位参与此次展览的工作人员;

2 撤展完毕, 及时找所在展馆清洁管理人员签字确认, 凭签字确认单在 30 个工作日内清退保证金,逾期不予办理;

3 河沙、石头、泥土进馆保证金另计。

4 未尽事宜, 扣罚标准视具体违规情况而定, 主场搭建商保留最终决定权。

*重要说明:

1、光地/特装展台须在订单截至日期前向主场承建商以汇款/现金形式交纳押金。

2、请在布展期间至荷玛服务处领取押金收据, 并凭此收据其他相关手续。

3、撤展时, 应首先前往各馆现场服务处退还灭火器, 由现场人员签字确认; 撤展结束, 所有物料、垃圾清运完毕后, 请到各馆现场服务处通知馆长进行检查并签字确认; 完成上述两项签字后请前主场搭建服务台, 主场承建商将于 30 个工作日内以汇款方式将押金退还至原汇款账户(不可临时变更账户)。对于有额外赔偿、处罚的情况, 荷玛将按照现场确定的标准有权直接从押金中扣除相应金额后再行退还。

4、请务必在汇款时保证信息的准确与详细, 并将汇款底单标明清楚汇款公司名称、展位号等基本信息后及时发给主场承建商, 如信息不明确、不详细将有可能导致进场手续无法正常办理, 也将影响押金退还手续的正常运行。

请在 2025 年 7 月 4 日前登录主办方系统进行提交, 如需网址, 请联系展商。

特装展位进场手续申办流程

为保障展会施工安全、有序，提供高效快捷的现场服务，促进展会顺利进行。请各位参展商及搭建商进入成都世纪城新国际会展中心施工、布展，按以下流程办理入场手续。

序号	项目	备注	
1	提交纸质材料	验收材料是否齐全，有无鲜章	
2	资料签收	布展须知、保证金收取及扣罚说明等重要文件	
3	缴纳相关费用	特装管理费	以展会现场通知标准执行
		施工保证金	根据展台面积缴纳 5000 元到 20000 元施工保证金，撤展完毕后视施工期间有无违规现象清退
		清洁保证金	根据展台面积缴纳 2000 元到 10000 元清洁保证金，撤展完毕视施工现场的清洁程度清退
		施工用电及展期用电	要求核算准确，提前申报，二次申报加收 20%手续费
		灭火器	50 平方米 4 具，每增加 50 平方米增加 2 具
		动火管理	办理动火手续并根据展台面积配备相应的灭火器，设专人看护及做好保护措施
		吊点费	严禁吊点
		加班费	在规定的布、撤展及展期时间段以外入场进行搭建、拆卸、整修、卸货等工作，均需缴纳加班费。对于提前入场布展（包括卸货）的展位，加班将按从入场之时起到布展开始为止的时间段进行计算。
		其它费用	上下水、电话、网络等
注： 1、参展商、搭建单位如需申请加班，应于每日 16：00 点前到现场服务处或施工管理办缴费办理手续；如在 16：00 点以后申报加班将加收 50%手续费。如发现未办理加班手续私自加班或违规延时加班，将按双倍计时收费。按财务要求，缴纳费用后须及时确认发票内容，保证客户名称的正确和完整，发票开具当日过后将不予更改。 2、黄色部分必交项目。以上费用，展商或搭建商根据实际需求缴纳。手续请至展会现场主场搭建荷玛服务台办理（灭火器请至展馆处办理）。			

附件一 特装展台搭建承诺书

认真贯彻和落实《大型群众性活动安全管理条例》（国务院 505 号令）及《安全生产法》《消防法》，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以更严密的管理、更科学的方法、更有力的措施，切实抓好安全预防工作。

展览会名称：_____

布展日期：202____年____月____日至____月____日

展出日期：202____年____月____日至____月____日

责任时段：展会进场开始至展会撤除清理完毕离场为止

经_____公司考察后确认_____公司具有搭建资格，委托其为本展位唯一指定施工单位，并与该公司签订了搭建合同，为确保展台施工及正常运行。

_____公司指派员工（姓名）_____（职务）_____（身份证号码）
_____，为本展台的现场负责人和安全责任人，负责本展台一切事务，与贵单位签署的所有文字内容皆有法律效力，该授权行为所产生的经济纠纷及法律后果皆由我公司承担全部责任。

甲方：参展单位名称：_____ 负责人_____ 电话_____

乙方：施工单位名称：_____ 负责人_____ 电话_____

我们已认真仔细阅读参展手册内容，熟知相关管理规定，我们双方本着安全第一，预防为主，防止安全事故发生，保障生命安全、财产安全，创造良好和有序的安全生产环境，促进展会顺利进行，特制定此承诺书。并就展会期间安全事项向大会主办方、主场服务方作出如下承诺：

一、关于施工搭建安全：

1、我司严格遵守《大型群众性活动安全管理条例》（国务院 505 号令）及《安全生产法》《消防法》等法律法规，及成都市展览、展销活动消防施工安全管理规定和成都世纪城会展中心相关规章制度，服从成都市相关职能部门、展会主办、主场服务商和场馆施工管理人员的监督和管理。

2、建立并落实施工安全责任制度，明确施工现场安全负责人，明确岗位职责，配备与施工安全管理工作需要相适应的专职安全管理人员，并将施工安全工作负责人名单上报备案。

3、全面负责施工现场的安全、防火工作及施工队伍的管理。并认真履行有关消防、安全工作规定，落实各项施工安全管理措施，开展施工安全检查及时作出检查记录，接受政府安全监督职能部门、展会主办、主场服务商、展馆的指导、监督和检查，及时消除安全隐患。

4、展会活动期间发生展台设施安全事故，施工安全管理责任人将配合展会主办、主场服务商、展馆方立即启动应急救援预案及时采取控制和疏散措施。

5、展会筹备及活动期间承担如下工作内容及相关责任：

(1)如实向主场服务方提交报馆相关文件；

(2)负责展台的安全管理工作具体包含以下工作：

- ① 临建设施施工安全生产管理；
- ② 临建设施消防安全管理；
- ③ 临建设施结构安全管理；
- ④ 临建设施水电气安全管理。

6、展览会闭幕后，负责展台设施安全拆除及材料清运的管理工作，在规定时间内开展并完成撤展工作。严格遵守《展会服务手册》的相关规定，服从展会主办、主场服务商、展馆的监督管理，若在规定时间内未完成撤展工作，则展会主办、主场服务商、展馆有权扣除全部展台施工保证及清洁保障金并对我司展位进行拆除及清运，且无需为我司展台内的各项物料付保管责任。

二、关于消防安全：

根据消防法相关规定，为杜绝各类火灾事故的发生，确保展会消防安全，所有参会企业应遵守成都市消防部门的相关规定签订消防安全责任书，内容如下：

1、提高对消防安全工作的认识，认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针以及“谁参会，谁负责”的原则，做到责任明确，措施具体，人员落实，加强每日消防安全巡视检查工作，发现问题立即整改，及时消除隐患。

2、严格遵守《中华人民共和国消防法》，对展位的消防安全工作负全责，对存在的火灾隐患要积极整改。

3、按消防设施配置要求配备经检验合格的消防器材，整个展期内保证展位自身的消防器材完整且摆放规范，通道畅通；严禁占用公共通道进行任何形式的物品堆放、产品展示、展销活动。

4、布展时严禁使用易燃物品（如：稻草、聚氨酯泡沫等装饰用的纺织物），若在布展或展示期内使用可燃物品，必须做防火阻燃处理。严禁将易燃、易爆的危险物品带入展场。

5、布展时采用的各种用电设施及电器材料必须具有国家专业安全质量认证证书/安全性材质合格证书，并严格按照国家电气规程组织施工，电气施工作业人员必须持有效电工操作证。

三、关于用电安全

1、展会电力设施、设备安装应符合《电气安全技术和电气安全规范》《国家电气工程安装标准》及国家相关规范中的技术规范要求，必须使用符合国家标准（GB）的电气材料。

2、电路、电器的安装必须由持有有效操作证件的人员进行施工，展会期间电工必须随身携带操作证件，以备核查。

3、展馆内严禁私拉、乱接电源线；照明灯具、霓虹灯、各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照国家电气规程标准施工、安装和使用，所有电源线均应使用双层绝缘护导铜线并穿管保护，绝缘强度须符合标准。

4、严禁使用麻花电线、双绞线、铝芯线连接电器设备，应当使用标准的双护导阻燃电线连接电器设备，展台电路、电器必须采用接线端子连接。

5、连接灯具的绝缘导线最小截面积 1.5mm²。配线应采用：线电压采用三相五线方式；相电压采用单相三线方式。安装照明灯具的部位 200mm 范围内应做阻燃处理。

四、关于参展安全：

1、商品不得堵塞安全出口及占用疏散通道，不得遮挡消火栓、等消防设施。展馆防火卷帘门下严禁放置任何物品。

2、做好参展物品、人员安全检查。确保展位内无枪支、管制刀具、汽油、雷管、煤油、柴油、酒精（活动中需使用的除外）、油漆、香蕉水等易燃易爆物品。

3、严格遵守各项规定，指定专人负责本展位在展览布撤展及开展期间的用电安全保障，做好布撤展及开展期间的现场值班维护，及时消除用电安全隐患，服从主办、主场服务商、展馆的监督管理，切实落实用电安全和整改的措施，确保展位安全。

4、加强安全防范，配合相关单位维护好展览现场次序。展览期间，各参加人员需按规定时间到馆、离馆，提高

主场搭建服务手册

2025Hotel & Shop Plus 成都国际酒店及商业空间展览会
2025CCE 成都国际清洁技术与设备展览会
2025 成都国际酒店用品及餐饮博览会
成都世纪城新国际会展中心 2025 年 7 月 24 日-7 月 26 日
展馆号：H2 馆，H3 馆，H4 馆，H5 馆，H6 馆



上海荷玛展览服务有限公司
Shanghai Homer-Expo Service Co., Ltd.
电话：021-52212001
地址：上海市长宁区金钟路 658 弄 16 号楼 1 层 A 座
截止日期：2025 年 7 月 4 日

防范意识，做好展位贵重物品的保管。严格遵守票证管理规定，凭票证出入，服从现场执勤人员检验管理。

5、为确保展馆内次序良好，不得向观众发放免费礼品。展会现场发生纠纷、争执必须服从现场执勤人员管理，离开展会现场到指定地点协商处理。发现可疑情况和重大问题及时报告现场执勤人员和警务室，积极配合公安机关查处发生在本展位的治安、刑事案件。

6、如在展会期间聘请明星、公知人物赴展位为商品代言提前通过活动主方向公安机关申报（包括：明星具体情况、活动内容、进退场线路、安保方案）。经公安机关许可并按照公安机关的要求聘请足够的社会专业安保力量后方可入场。

7、在展会期间，未经军民航职能部门批准，我司不会进行无人机、航空模型等飞行活动，严格遵守国家有关法律法规，防止发生扰航事件。

8、接受展会主办相关音量控制的要求，在展览期间指定专人负责控制，将展台内音量控制在主办规定分贝以下。相关设计也会将扬声器朝向展台内部。如果发现其他公司违反规定，我司将通过书面投诉的方法来规范他们的行为，不会搞音量竞争。如果我司违反展会的音量规定，我司愿意接受展会统一的处罚，并承担其后果。

五、我们双方将根据现行劳动保护法等法律法规，购置不低于现行工伤赔付标准的展会综合保险（雇员保险、第三方责任保险、财产保险）。

以上承诺如有违反，产生的一切后果及相应的经济和法律責任由我司全部承担，与展会主办、主场服务商、场馆方无关。

甲方：

乙方：

（公章）：

（公章）：

责任人（签字）：

责任人（签字）：

日期：

日期：

注：表格空白处请认真核对后，工整清晰填写，加盖甲乙双方鲜章并签名。

附件二 特装展台施工安全责任书

展会名称：_____ 博览会 展台号：_____ 馆 _____ 号

施工单位名称：_____

- 一、严格遵守成都市展览、展销活动消防施工安全管理规定和成都世纪城新国际会展中心相关规章制度，服从成都市相关职能部门、本次组委会或场馆施工管理人员的施工管理和监督检查，保证展台在施工、展出和拆展过程中的人身及财产安全。
- 二、施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位应确定施工现场安全负责人，组建施工安全管理小组，全面负责施工现场的安全、防火工作及施工队伍的管理。严格、认真执行《中华人民共和国消防法》《大型群众性活动安全管理条例》、国务院 505 号令》《安全生产法》等有关消防、安全工作规定，落实各项防火、安全责任和措施，明确防火、安全负责人，并认真履行职责。
- 三、进入施工现场必须正确佩戴经相关单位检测合格的安全帽，未正确佩戴安全帽一经发现，将给予警告、整改、处罚，如不听取警告及整改，情节严重的，将加重处罚。
- 四、施工人员禁止在展馆内吸烟，如有违规者一经发现，无需取证即可处以 50 元处罚。
- 五、展台施工人员需配戴本展览会核发的施工证件，一人一证，定人定岗，严禁证件与展位不符和倒证现象的发生。
- 六、展台结构必须牢固、安全，墙体及横梁中间必须加有钢结构连接、固定。搭建材料应使用难燃或经过阻燃处理的材料，符合环保要求，线材必须使用双层绝缘导线。如场馆及组委会发现有不符合施工安全规范的展台，将视情节轻重给予警告、限期整改及停工处理，存在重大安全隐患的，将给予停工及清场处理，给予相应处罚并。
- 七、展厅内严禁喷漆、万能胶粘贴、腻子作业，上述作业只能在做好防护时用于修补或者接缝处理，并需提前申请，由展览服务公司安排时间段作业。对擅自喷漆、万能胶、腻子作业的单位和个人，展馆有权制止，对屡禁不止者，酌情予以处理。
- 八、展厅内严禁现场木结构初加工，电锯、切割机、焊机、空压机进馆需提前书面申请，获得许可后方可进馆。对擅自使用电锯、切割机、焊机、空压机的单位和个人，展馆有权制止，对屡禁不止者，酌情予以处理。
- 九、展台结构严禁未按要求在展馆顶部、柱子、围栏及各种专用管线上吊挂、捆绑，所有结构应和自身主体结构连接。如有违规现象，场馆或组委会有权对该单位做出处罚。因吊挂、捆绑对场馆设施、设备造成损坏的，将要求该展台对场馆的损失进行赔偿。
- 十、特装修展台必须按消防要求配置合格、有效的灭火器材(2 公斤起)，灭火器在开展前一天中午 12:00 必须均匀摆放在展台内，便于消防检查和使用，灭火器配备标准为 50 m²内 4 具，50 m²外每增加 50 m²增加 2 具，以此类推。搭建二层建筑的展台，灭火器配置标准在此基础上增加 50%。如在消防检查中发现有未按消防要求配置灭火器，将按照相关的消防条例给予处罚。为保障展会安全，必须统一使用场馆提供的灭火器材。
- 十一、严禁私自利用展馆顶部网架作为吊装展台结构的工具。如确需吊装的展台，请到服务台办理吊装手续，并确定每个吊点所吊物品的重量（200 公斤）不能超重吊装，如有违反场馆有权对该单位做出处罚并要求缴纳相应吊点费用。如因私自吊装造成场馆设施、设备造成损坏的，将要求该展台对场馆的损失进行赔偿。

- 十二、展馆防火卷帘门下不得搭建展台结构，堆放展台物品，停放各种车辆等，如有违反组委会及场馆有权要求展台拆除、整改等，并对该单位做出相应处罚。对拒不配合的展台将给予清场处理。
- 十三、展台施工不得使用易燃（如弹力布等）、易爆物品，禁止私自明火作业。如确实需要焊接的展台，先到服务台提出书面申请并办理相关动火手续，再将动火区域的易燃物品进行清理，做好安全防护措施后，方可使用电焊进行焊接作业，场馆内严禁气瓶进场焊接、切割作业。如在场馆内发现有私自动火的展台，将给予扣除全部押金处罚。对情节严重的将加重处罚，对拒不配合的将给予清场处理。
- 十四、每展台应单独申请施工用电、展期用电，合理分配电器回路，严禁私拉乱接电源。电器操作人员应持有劳动部门颁发的特种作业电工操作证。场馆工作人员将在布展施工、展出及拆展期间进行监督、检查。如发现有不按操作规范违规操作的将给予警告、整改，对情节严重的将加重处罚，对拒不配合的将给予清场处理。
- 十五、照明灯具、霓虹灯灯具、各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照国家电气规程标准施工、安装、使用，并妥善保管各种灯具、用电设施及材料的合格证书，便于消防检查。未使用安全、合格的种灯具、用电设施及材料，场馆将给予处罚并对情节严重的将加重处罚，对拒不配合的将给予清场处理。
- 十六、未经场馆方允许禁止在展馆装饰物上安装灯具作为灯箱，如发现违规展台，场馆将有权要求该展台拆除违规搭建物品。如对展馆装饰物造成损坏，将追究该展台的赔偿责任。对拒不配合的展台，将强制拆除并加重处罚。
- 十七、使用玻璃装饰展台，应采用钢化玻璃，并确保安装可靠，以防破碎伤人。在施工过程中如未按规定使用钢化玻璃装饰的展台，场馆将给予警告、整改、处罚。对拒不配合的单位给予清场处理。
- 十八、施工单位未经场馆方同意不得私自使用展馆配电箱、水源、气源等固定设施。如有违规现象，将按照场馆租赁价目表结算费用并给予双倍以上处罚。对因私自使用展馆配电箱、水源、气源等固定设施，造成损坏和安全事故的，将追究该展台赔偿及相关责任。
- 十九、展馆内严禁使用吊点。
- 二十、展览会开幕后，施工单位需留电工、木工等工种人员值班，发现问题及时处理。
- 二一、展商及展位搭建商对展览会展位施工安全质量承担责任，如因违规施工等行为造成，展位坍塌、坠物、失火等并造成现场人员生命及财产损失，均由展商及展位搭建商承担赔偿责任，展馆方、组展单位不承担任何损害赔偿及连带责任。
- 二二、撤展期间，各展台施工单位应设置安全区域、安全警戒人员，不得野蛮施工、违规撤除展台，严格遵守组办单位相关规定，安全、有序撤展，违者场馆将给予相应处罚，情节严重的将扣除全部保证金。
- 二三、施工过程中，因违反上述规定，组委会及场馆将视情节轻重，下发限期警告、整改通知书等。
- 二四、因违反上述规定，所发生的一切安全事故和责任，由施工单位负责，并承担由此给组委会及场馆造成的所有经济损失。

施工单位（盖章）

授权签字：

年 月 日

附件三 特装施工申报表

展览会名称			
*施工单位（搭建商）		*电话	
*委托单位（参展商）		*电话	
*施工地点	馆 号展台	搭建材料	
施工面积	平方米:	施工时间	
施工人数	电工: 木工: 其他工种: 总人数:		
*安全责任人	姓名:	手机:	
*施工用电		*展期用电	
*灯具及电器设备 (名称及数量)			
电话 IDD□条 DDD□条 市话□条		水 Φ 20 m m□处 Φ 38 m m□处	
网络宽带 □		ADSL □ 须提前一个月预定	
*申报人		电话	
备注			

- 注意:
- 1、有*标记的项目必须如实填写，如因填写错误造成的一切后果由施工单位自行承担责任；
 - 2、请将施工人员身份证号、电工证及其他特殊工种的技术证书复印件附在本表之后；
 - 3、请将符合法规规范时效的搭建、装饰材料检测报告及机具、灯具、电器合格证附在本表之后。

附件四 展台电器申请表

注: 请在此表后附上各类电器合格证。

展会名称					
参展单位名称				展台号	
施工单位名称			负责人	电话	
电器名称	规格型号	厂家	数量	备注	
射灯					
日光灯					
电子镇流器					
吊灯					
太阳灯					
筒灯					
金卤灯					
轨道灯					
LED 灯带					
霓虹灯					
舞台灯具					
其它					
申报人			电话		
填表日期: 年 月 日					

布展须知

请仔细阅读以下布展须知内容，并有义务告知贵单位参与此次展览的相关布展、参展工作人员，希望我们的服务能为您的参展工作提供便利。

（本规定适用于所有进入成都世纪城新国际会展中心的布展施工单位及个人）

一、施工单位施工应严格遵守相关国家法律法规。《成都市展览展销活动消防安全管理暂行规定》以及成都世纪城新国际会展中心相关规章制度，服从展馆管理和监督检查。

二、特装展台施工单位进馆前必须按照《特装展台进场手续办理流程》，提供报馆资料并签订《特装展台施工安全责任书》，签订责任书时请出示施工单位出具的有章介绍信或传真件，以确认签订者的委托人资格；施工单位应指派专人负责展台施工现场的安全和防火工作。展台施工负责人应告知施工人员进入施工现场，要正确佩戴合格的安全帽和有效证件。

三、未按《特装展台进场手续办理流程》要求（提供有效资质证明资料等）办理相关进场手续的单位，不得进场施工，一经发现私自进场，展馆将对该展台搭建商给予严惩，直至清场处理。

四、特装展台必须配备合格、有效的灭火器具（2 公斤起），灭火器在开展前一天中午 12:00 必须均匀摆放在展台区域内明显位置，便于消防检查和使用，灭火器配备标准为 50 m²内 4 具，50 m²外每增加 50 m²增加 2 具，以此类推。搭建二层建筑的展台，灭火器配置标准在此基础上增加 50%。为保障展会安全，必须统一使用场馆提供的灭火器材。

五、布展施工必须在自有展台范围内进行，不得超范围跨区布展，施工材料应放置在本展台范围内，如阻塞通道，展馆将视其为废弃物料处理。

六、馆内严禁私拉、乱接电源线；照明灯具、霓虹灯、各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照国家电气规程标准施工、安装和使用。严禁使用麻花电线连接电器设备，应当使用标准的双护套阻燃电线连接电器设备。电路、电气的安装必须由持有有效操作证件的人员进行施工，展会期间电工必须随身携带操作证件，以备核查。

七、展期用电不能作为施工用电使用，展期用电在开展前一天下午 13:00 点送电，如发现违规使用者，将根据相关规定做出严肃处理。

八、展厅内严禁现场木结构初加工，电锯、切割机、焊机、空压机进馆需提前书面申请，获得许可后方可进馆。对擅自使用电锯、切割机、焊机、空压机的单位和个人，展馆有权制止，对屡禁不止者，酌情予以处理。

九、展厅内严禁喷漆、万能胶粘贴、腻子作业，上述作业只能在做好防护时用于修补或者接缝处理，并需提前申请，由展览服务公司安排时间段作业。对擅自喷漆、万能胶、腻子作业的单位和个人，展馆有权制止，对屡禁不止者，酌情予以处理。

十、禁止直接在展馆柱子上安装灯具灯箱。所有展馆的设备设施不得拆除、搬移和损坏。施工单位不得擅自用展馆配电箱、水源等固定设施

十一、施工单位搭建展台限高 **4.4** 米，结构必须牢固、安全，搭建材料必须使用防火或经过阻燃处理的材料。展台结构严禁在展馆墙面、顶部、柱子、各种专用管线上钉钉、吊挂、捆绑，所有结构应和

展台自身主体结构连接。应严格按照展馆限高搭建展台。

十二、施工人员在高空作业时，应严格遵守以下规定：

应使用合格安全的提升工具及操作平台，系好安全带、戴好安全帽、穿软底鞋、衣着符合高空作业要求、设置安全隔离区、清理区域内障碍物品，安全区须设有明显标示。施工现场应设安全员负责施工安全工作。违者按照规定进行整改、纠正。并时刻注意以下要求：

高空作业时必须时刻遵守规章制度。禁止酒后高空作业。

禁止在非安全地带休息。

疲劳或睡眠不足时禁止作业。禁止随意挪动及载人挪动。

凡参加高空作业人员必须经医生体检合格，方可进行高空作业。对患有精神病、癫痫病、高血压、视力和听力严重障碍的人员，一律不准从事高空作业。

凡参加高空作业人员，应在开工前组织安全学习，并经考试合格。树立牢固的安全风险、危险意识，保护自身和他人的安全。

认真检查脚手架、高梯等登高工具，是否符合规定要求并安全可靠，检查随身携带工具是否放好并固定。

尽量避免重叠作业，必须重叠作业时，要有可靠的隔离措施；夜间作业要配备充足的照明设施。

十三、严禁利用展馆顶部网架作为吊装展台结构的工具，严禁在防火卷帘门下搭建展台及堆放物品，严禁遮挡展馆消防设施设备（消火栓、红外对射、监控探头、消防通道等）。

十四、展馆内严禁吸烟，严禁使用易燃（弹力布等）、易爆物品以及含有辐射、放射、有毒、腐蚀性高挥发物品等。禁止电、气焊（气体瓶严禁入馆）等明火作业，如确实需要，应提前到展馆服务处申报并获得许可，在采取防范措施后方可进行。违者将按相关规定严肃处理。

十五、请爱护展馆物品，不能在标准展位及配套展具上钉钉、打孔、刻画、蹬踩及使用双面胶、单面胶和即时贴等各种胶制品。标准展间上不能倚靠和悬挂重物，未经允许不得拆除或改建标准展位。违者将按实际损失照价赔付。

十六、请不要随便抄拿、挪用其它标准展位的桌、椅等物品。标准展位内严禁私拉电源线，严禁私自安装射灯、太阳灯等照明灯具。违反相关法律法规，展馆有权制止。

十七、凡搭建二层展位的特装施工单位必须出具加盖特装施工单位公司印章及负责人签字的安全承诺书。

1、所有二层展台必须提供建筑部门出具的展台结构安全证明书，并经组委会审核许可，方可进馆施工，上层结构不能横穿展厅过道，展台结构不可吊挂与展馆结构。

2、栏杆不得低于 1.5 米，二层展台开放处的地面，应设置 0.05 米以上高的防摇动挡板，防止物体滑落，栏杆的扶手应采用圆弧形。

十八、施工单位、参展商在布展过程如需申请加班的，请于每日 16:00 点前到现场主场服务台办理加班手续，如在 16:00 点以后申报加班的将加收 50%的加班费。如发现未办理加班手续私自加班或违规延时加班，将按双倍计时收费。拒不配合清场人员的单位，将按通宵双倍处理。

十九、展会开幕前，所有布展单位必须参加由公安、消防或展馆等部门组织的安全检查，对发现的问题无条件整改。

二十、撤展期间参展商、施工单位应对本展位的消防、用电进行监督管理，制定相应撤展计划，避免交叉作业，同时对施工人员做好撤展安全培训及技术交底，严禁违规违章野蛮撤展。

二一、撤展过程中禁止出售展台搭建物及野蛮施工，根据主办单位对展会垃圾管理要求有序撤展

二二、违反上述规定的施工单位，展馆管理人员有权要求施工单位立即纠正、限期整改、停止施工、直至清除出馆。对情节严重的单位，将给予行内通报并记入场馆违规名册。

二三、因违反上述规定，展览会期间所发生的一切安全事故和责任，由施工单位全部负责，并承担由此给展馆造成的经济损失。

二四、未尽事项，以现场通知为准。

成都世纪城会展集团有限公司

按需回复

公司名称:

展位号:

联系人:

地址：

电话/手机:

传真:

电子邮箱:

[详细信息](#)

区域:

展位尺寸:

开口方向及数量:

基本要求：

网址:

或者您可以直接致电我们公司。

联系人：王冰轩

手机: 13611960419

电话: 86-21-52212001*807

电子邮箱: wbx@homer-expo.com